

## Fragebogen Röntgendiagnostik (MVZ)

**Fax: (0511) 380-2122**

Datum, Sachbearbeiterin:

Name des MVZ :		<input type="checkbox"/> GmbH / <input type="checkbox"/> GbR
Straße/Haus-Nr.:		
PLZ/Ort:		
Tel.-Nr.:	Fax:	E-Mail:

**Strahlenschutzverantwortliche(r) [SSV]** für die hier angemeldeten Röntgenuntersuchungen = rechtlicher Ansprechpartner nach StrlSchG für die Ärztliche Stelle Niedersachsen/Bremen ist:

Name/Titel:	Vorname:
Adresse (falls abweichend):	
Tel.:	Fax/Mail:

Ärztlicher Leiter:	Fachrichtung/en:
	nutzt Rö.-Gerät: ja / nein

<b>Träger oder Trägergesellschaft des MVZ:</b>		
Ist das MVZ die <b>Abteilung</b> eines Krankenhauses?	Ja	Nein
Wenn ja, welches Krankenhaus?		
Wer ist Geschäftsführer des MVZ?		
Hat das MVZ mehrere Standorte	Ja	Nein
Wenn ja, wo/wie viele? (Ort/Adresse)		
<b>Bei mehreren Standorten bitte pro Standort einen Bogen ausfüllen!</b>		

### Röntgengeräte:

Art des Rö.-Gerätes/ DL-Gerätes	Bezeichnung (ggf. Hersteller)	Hauptbetreiber des Gerätes (z. B.: MVZ / Krankenhaus)

Bitte die Liste ggf. auf der Rückseite fortführen!

**Alle im MVZ tätigen Ärzte** sowie eventuelle **Mitnutzer** oder **Kooperationspartner** (§ 44 StrlSchV) der vorhandenen Röntgengeräte: bitte unter Bemerkungen kenntlich machen!

Name, Vorname	Fachrichtung	nutzt Rö.-Gerät: ja / nein	Bemerkungen

Bitte die Liste ggf. auf der Rückseite fortführen

### Werden Röntgenuntersuchungen auch im Rahmen von Forschungsvorhaben / Studien durchgeführt?

Gemeint sind hier insbesondere solche Studien, zu denen ein Genehmigungsbescheid des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) gemäß § 31 StrlSchG [bzw. bis 2018 gemäß §§ 28 a – g RöV] oder eine Anzeigebestätigung des BfS gemäß § 33 StrlSchG vorliegt. Es sind dies Forschungsvorhaben, die seit dem 31.12.2018 den Regelungen der §§ 133-142 StrlSchV vom 29.11.2018 unterliegen.

Nein, nicht in den letzten 12 Monaten: <input type="checkbox"/>	Ja: <input type="checkbox"/> Titel der Studie(n), Studienleiter und nähere Angaben bitte auf der Rückseite
---	--

Stempel:

Datum, Unterschrift SSV/Ärztlicher Leiter, ggf. i.A.

